



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: Ze UP0040110

Tutor: Danielle Motta

Solicitante: Dr. Upapet

Protocolo: 42761 Data: 24/05/2023 15:33

Convênio: UPAPET (Tijuca)

Idade: 6 anos

Sexo: Macho

Espécie: CANINA

Raça: S.R.D

T4 TOTAL

Material: Soro

Método: QUIMIOLUMINENCIA

Valores de Referência

RESULTADO

0,63 ng/mL

< 1.0 ng/dL = Baixo

1.0 - 4.0 ng/dL = Normal

> 4.0 ng/dL = Alto

Obs.:

Soro icterico (+++).

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 26/05/2023 às 17:40hs.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.