



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Pingo 33917 UP0043281**

Tutor: **Livia Maria**

Solicitante: **Dra. Natália Queiroz**

Protocolo: **45449** Data: **26/06/2023 21:54**

Convênio: **UPAPET (Tijuca)**

Idade: **14 anos**

Sexo: **Macho**

Espécie: **CANINA**

Raça: **Yorkshire**

CULTURA E ANTIBIOGRAMA (SECREÇÕES)

Material: **Swab**

Método: **Kirby e Bauer**

Bactéria Isolada: *Pseudomonas aeruginosa*

Contagem de Colônias:

ANTIBIOGRAMA - TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

Sensíveis: **Neomicina, Tobramicina, Polimixina, Norfloxacin, Tetraciclina, Gentamicina, Enrofloxacin**

Resistentes: **Amoxicilina + Ac Clavulânico, Vancomicina, Bacitracina, Eritromicina, Cloranfenicol.**

Observações: **Swab de ouvido**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 03/07/2023 às 13:08hs.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.