



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:
Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG
Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói
labvethaima@gmail.com
www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Mac 30843 UP0045544**
Tutor: **Samantha**
Solicitante: **Dra. Jihan Nascimento**
Protocolo: **47450** Data: **20/07/2023 20:27**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **10 anos**
Sexo: **Macho**
Espécie: **FELINA**
Raça: **Persa**

TSH

Material: **Soro**
Método: **QUIMIOLUMINENCIA**

Valores de Referência

RESULTADO

0,25

< 0,5 ng/mL : Normal

>= 0,5 ng/mL: Alto

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 22/07/2023 às 11:25hs.



Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.