



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Yomi UP0045643**
Tutor: **Deborah de Cassia**
Solicitante: **Dr. Camila Marssola**
Protocolo: **47597** Data: **22/07/2023 16:10**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **21 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **P. C. B.**

Análise de Líquido Cavitário

Material: **Líquido**

Método: **Físico, químico e microscópico**

ANÁLISE MACROSCÓPICA / FÍSICA:

COR: **Amarelo Claro**
ASPECTO: **Levemente turvo**
PRE-CENTRIFUGAÇÃO:
ASPECTO: **Levemente turvo**
POS-CENTRIFUGAÇÃO:
VISCOSIDADE: **Viscoso**
COAGULAÇÃO: **Ausente**
pH: **6,5**
DENSIDADE: **1019**

ANÁLISE BIOQUÍMICA:

PROTEÍNAS TOTAIS: **2,93 g/dL**
GLICOSE: **110 mg/dL**

CONTAGEM DE CÉLULAS:

HEMACIAS: **0,3 milhões/mm³**
LEUCOCITOS: **0 /mm³**

CONTAGEM DIFERENCIAL DOS LEUCÓCITOS:

MIELOCITOS: **0 %**
METAMIELOCITOS: **0 %**
BASTONETES: **0 %**
SEGMENTADOS: **39 %**
LINFOCITOS: **33 %**
MONOCITOS: **28 %**
EOSINOFILOS: **0 %**
BASOFILOS: **0 %**

ANÁLISE CITOLOGICA

Presença de intensa degeneração celular. Numerosos macrófagos reativos com vacuolização, eritrofagocitose e leucofagocitose. Alguns linfócitos e células mesoteliais reativas. Característica de transudato modificado.

OBS: **COLESTEROL: 128; TRIGLICERIDEOS: 25; ALBUMINA:1,50**

Obs: Para a contagem diferencial de leucócitos foram recuperadas 100 células com boa integridade morfológica.

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 22/07/2023 às 17:54hs.

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Yomi UP0045643**
Tutor: **Deborah de Cassia**
Solicitante: **Dr. Camila Marssola**
Protocolo: **47597** Data: **22/07/2023 16:10**
Convênio: **UPA PET**

Idade: **21 anos**
Sexo: **Fêmea**
Espécie: **FELINA**
Raça: **P. C. B.**

TESTE DE RIVALTA

Material: **Diversos**

Valores de Referência

MÉTODO: **Ácido acetico PA/ H2O deonizada**

RESULTADO: **Negativo**

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 22/07/2023 às 17:54hs.



Dra. Fernanda Barbosa dos Santos
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.