



Laboratório Veterinário

Haima

Responsável Técnico:

Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358

Unidade 1: Dr. Pio Borges, 1200 - Pita/ SG

Unidade 2: Av. Roberto Silveira, 144- Icarai/Niterói

labvethaima@gmail.com

www.labnet.com.br/haima

Paciente: **Rosita 36786 UP0046802**  
Tutor: **Maria Deodora**  
Solicitante: **Dra. Carolina Dória**  
Protocolo: **48557** Data: **04/08/2023 14:52**  
Convênio: **UPAPET (Tijuca)**

Idade: **13 anos**  
Sexo: **Fêmea**  
Espécie: **FELINA**  
Raça: **P. C. B.**

## TSH

Material: **Soro**

Método: **QUIMIOLUMINENCIA**

Valores de Referência

RESULTADO

**0,25**

< 0,5 ng/mL : Normal

>= 0,5 ng/mL: Alto

Exame liberado eletronicamente por Dra. Fernanda Barbosa dos Santos - CRMV-RJ 11.358 em 05/08/2023 às 13:53hs.



Dra. Fernanda Barbosa dos Santos  
Médica Veterinária - CRMV-RJ 11.358

Laboratório de qualidade comprovada e certificada pelo ControlLab.

Os valores laboratoriais podem sofrer influências como o uso de medicamentos ou originadas de fatores fisiopatológicos do paciente.

SOMENTE UM MÉDICO VETERINÁRIO TEM RESPALDO LEGAL PARA INTERPRETAR CORRETAMENTE ESSES RESULTADOS.